



Przepuklina, nie lekceważ problemu

O problemach związanych z przepuklinami przystępnie opowiada dr n. med. Maciej Józefowicz z kliniki Arplastica

Problemy zdrowotne często wynikają z niewiedzy, jak groźne w skutkach może być zaniechanie leczenia poważnych chorób. Jedną z często bagatelizowanych problemów jest przepuklina – patologiczne uwypuklenie przez otwór w powłokach ciała, tworzące się najczęściej w okolicach jamy brzusznej. Zmaga się z nim bardzo duża część społeczeństwa. Statystyki mówią same za siebie: tylko na przepuklinę pachwinową chorą 15–25% mężczyzn oraz 2–3% kobiet. Należy pamiętać, że przepuklina to nie tylko defekt estetyczny, a przede wszystkim zdrowotny. Jej następstwa mogą być bardzo groźne dla zdrowia, a nawet życia.

Rodzajów przepuklin jest mnóstwo, a łączy je jedno: celobanie powłok jamy ciała i nacisk. Powstają zazwyczaj w miejscach osłabionej odporności powłok brzusznego, tj. w okolicach pachwin i śródbrzusza. Ich powstawaniu sprzyja zwiotczanie i zmniejsza wytrzymałość tkanek w oku podskórny, praca fizyczna, przełyki kaszlu, zaparcia, parcie na mocz oraz okres ciąży.

W początkowym stadium przepuklina jest małą gulgą, która da się wdedzić do jamy brzusznej. Z czasem worek przepuklinowy powiększa się i może osiągnąć gigantyczne rozmiary. Nieleczona zmiana może spowodować niebezpieczne dla zdrowia powikłania, np. uwieńczenie jelita. Jelito staje się wtedy niedrożne i często dochodzi do martwicy. Wtedy jedynym wyjściem jest natychmiastowe poddanie się operacji, która jest już dużo bardziej i bardziej niebezpieczna.

Co powinno Cię zaniepokoić?

- Miękki guz w miejscu wystąpienia przepukliny, początkowo dający się odprowadzić do jamy brzusznej
- Ból, uczucie pociągania, pieczenie przy uciskaniu guza i w trakcie przesuwania się zawartości worek przepuklinowego
- Ból promieniujący na inne okolice ciała w czasie podnoszenia ciężarów, kaszu, napinania mięśni, wypoźniania się i przy długotrwałym siedzeniu lub staniu

Bardzo groźnym stanem jest uwieńczenie jelita – rozpoznasz je przez pojawiście się w miejscu przepukliny twardego i boliącego guza. Skóra w tym miejscu robi się zaczerwieniona i ciepła, a po kilku godzinach odczuwa się wzdejście, ostry ból brzucha, nudności. Taki objaw powinny skłonić Cię do natychmiastowych odwiedzin gabinetu lekarskiego.

Jak możesz się wyлечyć?

Przepukliny można się pozbyć jedynie metodą operacyjną. Jeżeli jest mała, można ją zoperować nawet w znieczuleniu miejscowym i tego samego dnia wyjść do domu. Jeżeli dopuścisz do powiększenia się zmiany, konieczna będzie operacja w znieczuleniu ogólnym. W niektórych przypadkach konieczne jest wykorzystanie siadeli chirurgicznego, która skutecznie wzmacnia operowaną okolicę – o ostatecznym przebiegu operacji decyduje lekarz z pacjentem podczas konsultacji. Im szybciej porzadzisz się problemem, tym większa szansa na uniknięcie komplikacji pooperacyjnych.