

## ZALECENIA PRZEDOPERACYJNE

### Badania krwi:

- Czas krzepnięcia - APTT, INR
- morfologia
- antygen HBS AG
- anty HCV

### WYNIKI BADAŃ MUSZĄ BYĆ AKTUALNE (WYKONANE NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DWA TYGODNIE PRZED ZABIEGIEM)

1. Dwa tygodnie przed zabiegiem zalecamy przyjmowanie Rutinoscorbinu po 4 tabletki dwa razy dziennie
2. Dwa tygodnie przed zabiegiem nie wolno zażywać aspiryny ani żadnych jej pochodnych.
3. Zabrania się zażywania środków zawierających kwas acetylosalicylowy.
4. Zabrania się zażywania Witaminy E oraz czosnku na dwa tygodnie przed zabiegiem
5. W dniu zabiegu nie można mieszać kawałków.
6. **W dniu zabiegu należy być zdrowym!** Świeża infekcja bakteryjna lub wirusowa- w tym opryszczka- dyskwalifikuje do zabiegu na trzy tygodnie

**PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO ZABIEGU PROSIMY PRZESŁAĆ NAM KOPIĘ WYNIKÓW, NATOMIAST ORYGINAŁY DOSTARCZYĆ W DNIU OPERACJI**